XUNTA DE GALICIA
CONSELLERÍA DO MAR

Instituto Politécnico Marítimo
Pesqueiro do Atlántico
Avda Beiramar, 55 – 36202 VIGO
Telf.: 886110825-26 – Fax 886110853
inst.pesqueiro.atlantico@edu.xunta.gal

galicia

EXAME DE MARIÑEIRO/A PESCADOR/A ONLINE **VIGO, 5 DE NOVEMBRO DE 2026**

GALEGO

Nome e apelidos _____

Sinala cun círculo a resposta que penses que é correcta e logo pásaa ao modelo de respostas.
NOTA: Só se corrixirá o modelo de respostas.

MÓDULO 1:

1. As cubertas son:
a) Superficies fixas que conforman a estanqueidade dun buque
b) Superficies verticais que dividen o interior dun buque no sentido da súa eslora
c) Superficies horizontais que dividen o interior do buque no sentido da súa altura

2. Cómo se chama o piso dunha bodega?:
a) Tajamar
b) Plan
c) Caperol

3. O aparello real está formado por:
a) Por dous cadernais de dous ou máis ollos
b) Por tres cadernais de dous ou máis ollos
c) Por un cadernal e un motón

4. O peso dun buque listo para navegar, pero sin carga, é o desprazamento:
a) En rosca
b) En lastre
c) En vacío

5. A capacidade de todos os volumes interiores dun buque chámase:
a) Desprazamento
b) Asento
c) Arqueo

6. A peza que sirve para gobernar un buque chámase:
a) Timón
b) Palmejar
c) Francobordo

7. A curvatura que se forma nun cabo denomínase?:
a) Seno
b) Chicote
c) Firme

XUNTA DE GALICIA
CONSELLERÍA DO MAR

Instituto Politécnico Marítimo
Pesqueiro do Atlántico
Avda Beiramar, 55 – 36202 VIGO
Telf.: 886110825-26 – Fax 886110853
inst.pesqueiro.atlantico@edu.xunta.gal

galicia

EXAMEN DE MARINERO/A PESCADOR/A ONLINE **VIGO, 5 DE NOVIEMBRE DE 2026**

CASTELLANO

Nombre y apellidos _____

Señala con un círculo la respuesta que pienses que es correcta y después pásalas a la plantilla.
NOTA: Sólo se corregirá la plantilla de respuestas.

MÓDULO 1:

1. Las cubiertas son:
a) Superficies fijas que conforman la estanqueidad de un buque
b) Superficies verticales que dividen el interior de un buque en sentido de su eslora
c) Superficies horizontales que dividen el interior de un buque en sentido de su altura

2. ¿Cómo se llama el piso de una bodega?:
a) Tajamar
b) Plan
c) Caperol

3. El aparejo real está formado por:
a) Por dos cuadernales de dos o más ojos
b) Por tres cuadernales de dos o más ojos
c) Por un cuadernal y un motón

4. El peso de un buque listo para navegar, pero sin carga, es el desplazamiento:
a) En rosca
b) En lastre
c) En vacío

5. La capacidad de todos los volúmenes interiores de un buque se llama:
a) Desplazamiento
b) Asiento
c) Arqueo

6. La pieza que sirve para gobernar un buque, se llama:
a) Timón
b) Palmejar
c) Francobordo

7. La curvatura que se forma en un cabo se denomina:
a) Seno
b) Chicote
c) Firme

Instituto Politécnico Marítimo
Pesqueiro do Atlántico
Avda. Beiramar, 55 – 36202 VIGO
Telf.: 886110825-26 – Fax 886110853
inst.pesqueiro.atlantico@edu.xunta.gal

GALEGO

8. Se nos din que poñamos rumbo suroeste, cantos graos debemos poñer?:
a) 315°
b) 135°
c) 225°

9. O orificio por onde entran as cadeas da áncora cara a caixa de cadeas chámase:
a) Gateira
b) Escobén
c) Amura

10. Cómo debe estar o cable dun carretel mentras non está sendo empregado?:
a) Debe estar engraxados e protexido cunha lona
b) Debe estar compretamente limpo e ben aireado
c) Debe estar limpo e pintado para evitar a corrosión

MÓDULO 2: (Admítense 5 erros máximo)

11. En condicións de visibilidade reducida escoitase pola proa o sinal acústico dunha pitada prolongada seguida de dúas curtas a intervalos de 2 minutos. Que tipo de buque ten preto?
a) Un buque de propulsión mecánica en navegación con arrancada.
b) Un buque dedicado a pesca (o un buque sen gobierno).
c) Un buque remolcado se está tripulado

12. Navegando de noite, observa a dous buques de arrastre faenando moi próximos. Un deles prende de forma adicional dúas luces vermellas en liña vertical por debaixo das súas luces de pesca. ¿Qué situación está indicando?
a) Que está virando as redes con capturas abundantes.
b) Que se atopa sen goberno por unha avería na máquina.
c) Que a súa rede quedouse embarrada nunha obstrucción do fondo.

13. De día, un buque de pesca (non de arrastre) comproba que o seu aparello exténdese horizontalmente no mar máis de 150 metros. ¿Qué marca adicional debe exhibir na dirección na que se extende a rede?
a) Un cono negro co vértice cara arriba.
b) Unha esfera negra visible en todo o horizonte.
c) Dous conos negros cos vértices unidos.

14. Segundo o RIPA, ¿cál das seguintes condutas está prohibida para un buque dedicado a pesca que se atope faenando nas proximidades ou dentro dun dispositivo de separación de tráfico?
a) Entrar no dispositivo se a súa eslora é inferior a 50 metros.
b) Estorbar o tránsito de calquera buque que siga unha vía de separación de tráfico.
c) Navegar a unha velocidade superior os 10 nós mentras larga o aparello.

15. Un buque dedicado a pesca atópase alcanzando pola súa popa a un buque de propulsión mecánica (mercante). Quen ten a obriga de manterse apartado desta situación segundo o RIPA?
a) O buque mercante, debido a que o pesqueiro ten maior prioridade pola súa categoría.
b) Ambos buques deberán maniobrar simultáneamente abríndose a bandas contrarias.
c) O buque pesqueiro, porque todo buque que alcanza debe manterse apartado do alcanzado.

Instituto Politécnico Marítimo
Pesqueiro do Atlántico
Avda Beiramar, 55 – 36202 VIGO
Telf.: 886110825-26 – Fax 886110853
inst.pesqueiro.atlantico@edu.xunta.gal

CASTELLANO

8. Si nos dicen que pongamos rumbo suroeste, ¿cuántos grados debemos poner?:
a) 315°
b) 135°
c) 225°

9. El orificio por donde entran las cadenas del ancla hacia la caja de cadenas se llama:
a) Gatera
b) Escobén
c) Amura

10. ¿Cómo debe estar el cable de un carretel mientras no está siendo usado?:
a) Debe estar engrasado y protegido con una lona
b) Debe estar completamente limpio y aireado
c) Debe estar limpio y pintado para evitar la corrosión

MÓDULO 2: (Se admiten 5 fallos máximo)

11. En condiciones de visibilidad reducida se escucha por la proa la señal acústica de una pitada prolongada seguida de dos cortas a intervalos de 2 minutos. ¿Qué tipo de buque tiene cerca?
a) Un buque de propulsión mecánica en navegación con arrancada.
b) Un buque dedicado a la pesca (o un buque sin gobierno).
c) Un buque remolcado si está tripulado

12. Navegando de noche, observa a dos buques de arrastre faenando muy próximos. Uno de ellos enciende de forma adicional dos luces rojas en línea vertical por debajo de sus luces de pesca. ¿Qué situación está indicando?
a) Que está cobrando las redes con capturas abundantes.
b) Que se encuentra sin gobierno por una avería en la máquina.
c) Que su red se ha quedado enganchada en una obstrucción del fondo.

13. De día, un buque de pesca (no de arrastre) comprueba que su aparejo se extiende horizontalmente en el mar más de 150 metros. ¿Qué marca adicional debe exhibir en la dirección en que se extiende la red?
a) Un cono negro con el vértice hacia arriba.
b) Una esfera negra visible en todo el horizonte.
c) Dos conos negros con los vértices unidos.

14. Según el RIPA, ¿cuál de las siguientes conductas está prohibida para un buque dedicado a la pesca que se encuentre faenando en las proximidades o dentro de un dispositivo de separación de tráfico?
a) Entrar en el dispositivo si su eslora es inferior a 50 metros.
b) Estorbar el tránsito de cualquier buque que siga una vía de separación de tráfico.
c) Navegar a una velocidad superior a los 10 nudos mientras larga el aparejo.

15. Un buque dedicado a la pesca se encuentra alcanzando por su popa a un buque de propulsión mecánica (mercante). ¿Quién tiene la obligación de mantenerse apartado en esta situación según el RIPA?
a) El buque mercante, debido a que el pesquero tiene mayor prioridad por su categoría.
b) Ambos buques deberán maniobrar simultáneamente abriéndose a bandas contrarias.
c) El buque pesquero, porque todo buque que alcanza debe mantenerse apartado del alcanzado.

Instituto Politécnico Marítimo
Pesqueiro do Atlántico
Avda Beiramar, 55 – 36202 VIGO
Telf.: 886110825-26 – Fax 886110853
inst.pesqueiro.atlantico@edu.xunta.gal

GALEGO

16. Navegando con preferencia no seu buque pesqueiro, observa que un buque obrigado a apartarse non está actuando e o risco de colisión é inminente. Segundo a Regra 17 do RIPA, en qué momento está vostede obrigado a manobrar?

a) Inmediatamente en canto aviste o outro buque polo horizonte, sen esperar a ver o seu rumbo.
b) Únicamente cando o outro buque emita cinco pitadas curtas e rápidas coa súa bocina.
c) Tan pronto como a abordaxe non poida evitarse únicamente pola acción do buque obrigado a apartarse.

17. Navegando de noite cara o porto base, observa unha boia que emite grupos de 9 escintileos rápidos cada 15 segundos. Por qué cadrante respecto a boia debe gobernar o seu pesqueiro para pasar con total seguridade?

a) Polo Leste
b) Polo Sur
c) Polo Oeste

18. Navegando de noite nas proximidades da costa, observa unha baliza que emite grupos de dous escintileos brancos de forma ininterrumpida. Que lle indica esta sinal luminosa?

a) Que se atopa nunha zona de augas navegables seguras.
b) Que existe un perigo illado para a navegación rodeado de augas seguras.
c) Que está aproximándose o eixo central da canle de entrada o porto.

19. Para delimitar unha zona marítima protexida destinada a acuicultura e viveiros de pesca, instálase unha boia do sistema de balizamento IALA (Marca Especial). Que características visuais e luminosas terá?

a) Corpo con franxas verticais vermellas ye brancas, marca de tope esférica e luz branca.
b) Corpo de cor amarelo, marca de tope en forma de aspa amarela e luz amarela.
c) Corpo con franxas horizontais negras e vermellas, marca de tope con dúas esferas negras e luz branca.

20. O seu buque pesqueiro atópase saindo de noite dun porto galego cara o caladoiro e observa unha boia verde que emite luz verde no límite da canle. Por qué banda da súa embarcación debe deixar esta baliza?

a) Polo seu costado de estribor.
b) Polo seu costado de babor.
c) Por calquera das dúas bandas indistintamente.

MÓDULO 3:

21. A captura óptima que podemos extraer de maneira continuada nunha pesquería, chámase:

a) Rendemento Máximo Sostible
b) Explotación racional dunha pesquería
c) Cuota

22. O buque pesqueiro que emprega redes na superficie, e pesca encerrando o banco de peixes nun circulo feito coa rede, é denominado como:

a) Palangreiro
b) Arrastreiro
c) Cerqueiro

Instituto Politécnico Marítimo
Pesqueiro do Atlántico
Avda Beiramar, 55 – 36202 VIGO
Telf.: 886110825-26 – Fax 886110853
inst.pesqueiro.atlantico@edu.xunta.gal

CASTELLANO

16. Navegando con preferencia en su buque pesquero, observa que un buque obligado a apartarse no está actuando y el riesgo de colisión es inminente. Según la Regla 17 del RIPA, ¿en qué momento está usted obligado a maniobrar?

a) Inmediatamente en cuanto aviste al otro buque por el horizonte, sin esperar a ver su rumbo.
b) Únicamente cuando el otro buque emita cinco pitadas cortas y rápidas con su bocina.
c) Tan pronto como el abordaje no pueda evitarse únicamente por la acción del buque obligado a apartarse.

17. Navegando de noche hacia el puerto base, observa una boya que emite grupos de 9 centelleos rápidos cada 15 segundos. ¿Por qué cuadrante respecto a la boya debe gobernar su pesquero para pasar con total seguridad?

a) Por el Este
b) Por el Sur
c) Por el Oeste

18. Navegando de noche en las proximidades de la costa, observa una baliza que emite grupos de dos destellos blancos de forma ininterrumpida. ¿Qué le indica esta señal luminosa?

a) Que se encuentra en una zona de aguas navegables seguras.
b) Que existe un peligro aislado para la navegación rodeado de aguas seguras.
c) Que está aproximándose al eje central de la canal de entrada al puerto.

19. Para delimitar una zona marítima protegida destinada a la acuicultura y viveros de pesca, se instala una boya del sistema de balizamiento IALA (Marca Especial). ¿Qué características visuales y luminosas tendrá?

a) Cuerpo con franjas verticales rojas y blancas, marca de tope esférica y luz blanca.
b) Cuerpo de color amarillo, marca de tope en forma de aspa amarilla y luz amarilla.
c) Cuerpo con franjas horizontales negras y rojas, marca de tope con dos esferas negras y luz blanca.

20. Su buque pesquero se encuentra saliendo de noche de un puerto gallego hacia el caladero y observa una boya verde que emite luz verde en el límite de la canal. ¿Por qué banda de su embarcación debe dejar esta baliza?

a) Por su costado de estribor.
b) Por su costado de babor.
c) Por cualquiera de las dos bandas indistintamente.

MÓDULO 3:

21. La captura óptima que podemos extraer de manera continuada en una pesquería, se llama:

a) Rendimiento Máximo Sostenible
b) Explotación racional de una pesquería
c) Cuota

22. El buque pesquero que utiliza redes en la superficie y pesca encerrando el banco de peces en un círculo hecho con la red, se denomina:

a) Palangrero
b) Arrastrero
c) Cerquero

Instituto Politécnico Marítimo
Pesqueiro do Atlántico
Avda. Beiramar, 55 – 36202 VIGO
Telf.: 886110825-26 – Fax 886110853
inst.pesqueiro.atlantico@edu.xunta.gal

23. O palangre é:
a) Un útil de pesca
b) Unha arte de pesca
c) Un aparello de pesca

24. Os residuos de combustibles e aceites poden descargarse directamente o mar?:
a) Si, sempre e cando o barco esté a máis de 12 millas da costa
b) Si, pero debe ser a través dun equipo filtrador de hidrocarburos
c) Non, deben ser retidos a bordo para poder descargarlos en porto

25. Segundo o Convenio Marpol, está totalmente prohibido botar o mar:
a) Residuos de carga contidos en augas de lavado
b) Restos de alimentos desmenuzados
c) Restos de cinza procedentes de incinerador

MÓDULO 4:

26. Para unha correcta manipulación das capturas, no caso do peixe fresco, hai dous parámetros que debemos controlar especialmente:
a) A temperatura e o tempo na manipulación
b) A conxelación e o tamaño da especie
c) A arte de pesca empregada e o tipo de especie

27. Que características teñen que cumprir as caixas de estiba?:
a) Ser de plástico e estancas
b) Non teñen por qué ter unhas características determinadas, calquera vale
c) Ser de plástico. Facilmente lavables. Paredes interiores lisas e con orificios para a eliminación da auga. Axustables se están baleiras e apilables cheas de peixe

28. Despois de ser capturado, qué peixe ten maior resistencia o deterioro?:
a) O peixe branco e plano
b) O peixe graxo e pequeno
c) Indistintamente

29. Os coitelos empregados para o procesado do peixe, deben ser:
a) Con folla de material inoxidable e mango de plástico
b) Con folla de aceiro e mango de madeira
c) Non deben reunir características especiais

30. As instalacións ou adegas para estibar o peixe:
a) Poden utilizarse para almacenar víveres
b) Poden utilizarse para almacenar víveres e embalaxes
c) Non deben utilizarse para almacenar víveres

Instituto Politécnico Marítimo
Pesqueiro do Atlántico
Avda Beiramar, 55 – 36202 VIGO
Telf.: 886110825-26 – Fax 886110853
inst.pesqueiro.atlantico@edu.xunta.gal

23. El palangre es:
a) Un útil de pesca
b) Un arte de pesca
c) Un aparejo de pesca

24. ¿Los residuos de combustibles y aceites pueden descargarse directamente al mar?:
a) Sí, siempre y cuando el barco esté a más de 12 millas de la costa
b) Sí, pero debe ser a través de un equipo filtrador de hidrocarburos
c) No, deben ser retenidos a bordo para poder descargarlos en puerto

25. Según el Convenio Marpol, está totalmente prohibido descargar al mar:
a) Residuos de carga contenidos en aguas de lavado
b) Restos de alimentos desmenuzados
c) Restos de cenizas procedentes de incinerador

MÓDULO 4:

26. Para una correcta manipulación de las capturas, en el caso del pescado fresco, hai dos parámetros que debemos controlar especialmente :
a) La temperatura y el tiempo en la manipulación
b) La congelación y el tamaño de la especie
c) El arte de pesca empleado y el tipo de especie

27. ¿Qué características tienen que cumplir las cajas de estiba?:
a) Ser de plástico y estancas
b) No tienen por qué tener unas características determinadas, cualquiera vale
c) Ser de plástico. Fácilmente lavables. Paredes interiores lisas y con orificios para la eliminación del agua. Encajables si están vacías y apilables llenas de pescado

28. Después de ser capturado, qué tipo de pescado tiene mayor resistencia la deterioro:
a) El pescado blanco y plano
b) El pescado graso y pequeño
c) Indistintamente

29. Los cuchillos empleados para el procesado del pescado, deben ser:
a) Con hoja de material inoxidable y mango de plástico
b) Con hoja de acero y mango de madera
c) No hace falta que reúnan características específicas

30. Las instalaciones o bodegas para estibar el pescado:
a) Pueden utilizarse para almacenar otros víveres
b) Pueden utilizarse para almacenar otros víveres y embalajes
c) No deben utilizarse para almacenar víveres